



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001359.06.22 ОТ 07.06.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Мастика клеящая термостойкая универсальная. Область применения: Для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки размером не более 30*30 см, стекла, пенополистирольных потолочных плиток, дерева, картона, бетона, кирпича, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-027-76200405-2022 "Мастика клеящая термостойкая универсальная".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.78, литера М (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ вн.тер.г. Кондратьевский пр-кт, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 153-н, оф. 914 (Российская Федерация). ОГРН: 1057810163267

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, р. 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01367 от 02.06.2022 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.8124 от 25.05.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001795.05.22 от 31.05.2022 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

Игнатова Е.Н.

№0434327